

## المواصفات القياسية

## اعلانات صادرة عن

## مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

١. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٤/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
١.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/١-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ١: المتطلبات العامة والاختبارات لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
٢.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٢-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإلتراف الفاطسة والمدمجة مع وحدات مناولة الهواء لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٧/٢-٦٠٥٩٨ والمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/١٩-٦٠٥٩٨ وتحل محلها
٣.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٤-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ٤: المتطلبات الخاصة لأطقم الإلتراف المنقولة للأغراض العامة لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية ٢٠٠٨/٤-٦٠٥٩٨، ٢٠١٠/٧-٦٠٥٩٨ وتحل محلها
٤.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٤/١٤-٧٦	سلامة الألعاب، الجزء ١٤: الترامبولين للاستخدام المنزلي
٥.	م ق أ ٢٣٩٧/٢٠٢٤	الخوذ الواقية لراكبي الدراجات الآلية
٦.	م ق أ ٢٠٦٥/٢٠٢٤	المواصفات القياسية للركام المستخدم في الخرسانة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٧ وتحل محلها
٧.	م ق أ ٢٣٨٩/٢٠٢٤	مستحضرات التجميل - منظفات الجسم والشعر السائلة لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية ٢٠٠٦/٥٢٢ و ٢٠١٥/١٦٤٢ و ٢٠١٢/٤٨٣ و ٢٠١٤/٨٠٣ وتحل محلها
٨.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٦٢٥٠٩	متحكمات شحن البطاريات لأنظمة الخلايا الكهروضوئية - الأداء والوظيفة
٩.	م ق أ ٢٣٩٤/٢٠٢٤	السياحة والخدمات ذات العلاقة - الدليل الإرشادي حول تطوير المواصفات البيئية لمنشآت الإقامة
١٠.	م ق أ ٢٨٩/٢٠٢٤	الأتابيب - الأتابيب الخرسانية المسبقة الصب لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ١٩٩٤ وتحل محلها
١١.	م ق أ ٢١٣٧/٢٠٢٤	المنتجات الإنشائية الصديقة للبيئة - منتجات الفولاذ الطولية المستخدمة للأغراض الإنشائية لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٦ وتحل محلها
١٢.	م ق أ ١٠٠٨/٢٠٢٤	المواد العازلة - المصطلحات القياسية المتعلقة بالتنظيف والعزل المائي لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١١ وتحل محلها
١٣.	م ق أ ١١٩٣/٢٠٢٤	المواد العازلة - المواصفة القياسية للأسفلت المستحلب المستخدم كطلاء حماية للأسقف لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٠ وتحل محلها
١٤.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٦٠٢٩٦	زيوت التزيت - الزيوت المعدنية العازلة للمعدات الكهربائية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٩٩٣ الصادرة عام ١٩٩٤ وتحل محلها
١٥.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٥-٦٠٠٣٤	الألات الكهربائية الدوارة، الجزء ٥: درجات الحماية التي يزودها النظام المتكامل للالات الكهربائية الدوارة (رمز IP) - التصنيف لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
١٦.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٧-٦٠٨٨٤	القوابس والمقاييس المعدة للاستخدامات المنزلية والأغراض المشابهة، الجزء ٧-٢: المتطلبات الخاصة - مجموعة وصلات الإطالة الكهربائية
١٧.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/١-٣-٦٠٨٨٤	القوابس والمقاييس المعدة للاستخدامات المنزلية والأغراض المشابهة، الجزء ١-٣: المتطلبات الخاصة - القوابس مع ناقل تسلسلي عالمي (USB)
١٨.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/١-٢-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإلتراف الثابتة للأغراض العامة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
١٩.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٨-٢-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ٨-٢: المتطلبات الخاصة - المصاييح اليدوية لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
٢٠.	م ق أ إيبسي ٢٠٢٤/٣-٢-٦٠٥٩٨	أطقم الإلتراف، الجزء ٣-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإلتراف للطرق والشوارع لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها

## الجريدة الرسمية

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
٢١	م ق أ آبيسي ٢٠٢٤/٥-٢٠٥٩٨	أطقم الإثارة، الجزء ٢-٥: المتطلبات الخاصة - (الكشافات لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
٢٢	م ق أ ٢٠٢٤/١-٢١٣٣	مخاليط الخرسانة والمونة والحقن، الجزء ١: المتطلبات العامة
٢٣	م ق أ ٢٠٢٤/٣-٢١٣٣	مخاليط الخرسانة والمونة والحقن، الجزء ٣: مخاليط مونة البناء - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٣/٣-٩٣٤ أوروبية ٢٠٠٣/٣-٩٣٤ وتحل محلها
٢٤	م ق أ ٢٠٢٤/٤-٢١٣٣	مخاليط الخرسانة والمونة والحقن، الجزء ٤: المخاليط المستخدمة في الحقن الخاص بالكوابل المعدنية مسبقة الإجهاد - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٤-١٠٠٣٥ أوروبية ٢٠٠١/٤-٩٣٤ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته، ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

\*\*\*

٢. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٤/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، على سحب المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية التالية اعتباراً من تاريخ دخول المواصفات القياسية أو القواعد الفنية البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية الموصى بسحبها	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية البديلة
١	م ق أ أوروبية ٢٠٠٩/١٩-٢-٦٠٥٩٨، أطقم الإثارة، الجزء ٢: المتطلبات الخاصة - القسم ١٩: أطقم الإثارة ضمن نظام معالجة الهواء (متطلبات السلامة)	م ق أ آبيسي ٢٠٢٤/٢-٢٠٥٩٨، أطقم الإثارة، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإثارة الغاطسة والمدمجة مع وحدات مناوله الهواء (متطلبات السلامة)
٢	م ق أ ٢٠٠٣/٣-٩٣٤ أوروبية ٢٠٠٧/٣-١٠٠٣٥، مخاليط للخرسانة والملاط والحقن، الجزء ٣: مخاليط مونة البناء - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان	م ق أ ٢٠٢٤/٣-٢١٣٣، مخاليط الخرسانة والمونة والحقن، الجزء ٣: مخاليط مونة البناء - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان
٣	م ق أ ٢٠٠٧/٤-١٠٠٣٥ أوروبية ٢٠٠١/٤-٩٣٤، مخاليط للخرسانة والملاط والحقن، الجزء ٤: مخاليط الحقن لإجهاد الأوتار مسبقة - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان	م ق أ ٢٠٢٤/٤-٢١٣٣، مخاليط الخرسانة والمونة والحقن، الجزء ٤: المخاليط المستخدمة في الحقن الخاص بالكوابل المعدنية مسبقة الإجهاد - التعاريف والاشتراطات والمطابقة وبطاقة البيان
٤	م ق أ ١٩٩٤/٩٩٣، الزيوت المعدنية - الزيوت المعدنية العازلة الجديدة المستعملة في المحولات والمفاتيح الكهربائية	م ق أ آبيسي ٢٠٢٤/٦٠٢٩٦، زيوت التزييت - الزيوت المعدنية العازلة للمعدات الكهربائية
٥	م ق أ ٢٠١٢/٤٨٣، مواد التجميل - شامبو الشعر	م ق أ ٢٠٢٤/٢٣٨٩، مستحضرات التجميل - منظفات الجسم والشعر السائلة
٦	م ق أ ٢٠٠٦/٥٢٢، مواد التجميل - شامبو الشعر للأطفال والصغار	
٧	م ق أ ٢٠١٤/٨٠٣، مواد التجميل - منظفات الجسم	
٨	م ق أ ٢٠١٥/١٦٤٢، مواد التجميل - سائل غسيل الأيدي	
٩	م ق أ ١٩٩٨/٢٨٧، مياه الشرب - طرق أخذ العينات	

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته، ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٣. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٤/٢٠٢٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، على اعتماد القواعد الفنية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم القاعدة الفنية الأردنية	عنوان القاعدة الفنية الأردنية
١.	م ق أ ٢٠٢٤/١١٤٠	البيئة - نوعية الهواء - مواصفات نوعية الهواء المحيط لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها
٢.	م ق أ ٢٠٢٤/٢٣٨٥	الأغذية الخالية من الغلوتين
٣.	م ق أ ٢٠٢٤/٢٠٧٦	الخضار والفواكه ومنتجاتها - عجينة التمر لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٧ وتحل محلها
٤.	م ق أ ٢٠٢٤/٢٩٨	البيترول ومشتقاته - الغازات البترولية المسالة - خليط البروبان والبيوتان التجاري لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٥ وتحل محلها
٥.	م ق أ ٢٠٢٤/٨٣٧	أغذية الرضع والأطفال - تركيبة المتابعة للرضع وتراكيب المتابعة المخصصة للرضع ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة
٦.	م ق أ ٢٠٢٤/٢٣٩٨	تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية والمواصفة القياسية الأردنية رقم ٢٣٩٨ بديلتين للمواصفة القياسية الأردنية رقم ٨٣٧ الصادرة عام ٢٠١٦ وتحلان محلها.
٦.	م ق أ ٢٠٢٤/٢٣٩٨	أغذية الرضع والأطفال - تركيبة مخصصة لصغار الأطفال
		تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية والمواصفة القياسية الأردنية رقم ٨٣٧ بديلتين للمواصفة القياسية الأردنية رقم ٨٣٧ الصادرة عام ٢٠١٦ وتحلان محلها.

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته، ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

\*\*\*\*

٤. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس باجتماعه رقم (٤/٢٠٢٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، على القرار التالي واعتباره ساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:

#### قرار رقم (٥)

وافق المجلس على إعفاء العبوات المعبأة مسبقاً بمادة السمن النباتي من تطبيق بند نسبة الفراغ الفعال المسموح به المحددة بموجب احكام المادة رقم (١-١-٩) من الباب الرابع (المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً) من تعليمات الرقابة المتروولوجية رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاتها، وذلك لحين اجراء التعديل اللازم على تعليمات الرقابة المتروولوجية وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٠) وتعديلاته.

\*\*\*\*

٥. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس باجتماعه رقم (٤/٢٠٢٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، على القرار التالي واعتباره ساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:

#### قرار رقم (١١)

وافق المجلس على إعفاء منتج دهان الاملشن الداخلي من تطبيق البند (٥-١١) مقاومة الحك الرطب من القاعدة الفنية الأردنية رقم ٢٠٢٠/٣١، وتعديلاتها (١/٢٠٢١) و(٢/٢٠٢٢) شريطة ان يتم فحص المنتجات المعفاة وفقاً للمواصفة القياسية الأوروبية رقم (١٣٣٠٠) والتصريح عن فئة الدهان على بطاقة البيان للمنتج، وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٠) وتعديلاته.

**اعلان تجديد الاعتماد****لمختبر أمكو - عطارات مايننغ كومباني بي في**

● قررت وحدة الاعتماد - نظام الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١١، تجديد الاعتماد لمختبر أمكو - عطارات مايننغ كومباني بي في في مجال الفحوصات الكيميائية للصخر الزيتي حسب الملحق رقم (١) لشهادة الاعتماد رقم (JAS-110) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣، ولغاية تاريخ ٢٠٢٩/١٠/١٢ استناداً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (٤) لعام ٢٠٢٢" ووفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي (١٧٠٢٥:٢٠١٧)، وقد تم تجديد الاعتماد لهذا المختبر بعد التأكد من استيفائه لمتطلبات "تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (٤) لعام ٢٠٢٢" وللصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب المادة (٢١) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) للعام ٢٠٠٠ وتعديلاته، ووفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ١٧٠٢٥:٢٠١٧.

**القائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس**

**الهندسة لانا محمد مرashed**